

## エルドラドクォーツ

## エルドラドクォーツについてのご案内

※自然石のため採掘層や採掘場所・採掘時期により色調や模様に変化が生じます。そのため、同一現場での材料追加・施工面積追加時には、ご注意ください。

※商品の特性上、厚みや大きさにバラツキがあります。

※輸入品のため欠品することがありますので、発注の際には在庫をご確認ください。

※施工上の注意事項は、P141の「乱形・方形石材施工共通注意事項」に記載してありますので、必ずご確認ください。

※施工後、経年変化による「変色・退色」や「錆・藻・苔・カビ」による汚れが発生することがありますので、ご注意ください。

## 白系の石材のご注意

※白系の石材のため、汚れが付着すると目立ちますので、施工後早期に保護剤処理されることをお勧めします。(P184参照)

※白系の石材のため、ホワイトセメントのご使用をお勧めします。(P193参照)

施工断面図



## エルドラドクォーツについて

## ■ エルドラドクォーツの特長





●堆積層になっている石材で色の幅の大きいのが特徴で、同じ板の表裏で全く違う色調の場合もあります。

イエロー系が産出量が多く、ピンク系は少量です。

## エルドラドクォーツ乱形 (石英岩) ブラジル生まれの天然石材。ミックスカラーが躍動感溢れる空間を演出します。

 ブラジル


## エルドラドクォーツ方形 (石英岩) 上下面:割肌/側面:機械切り

 ブラジル


イエロー 300角 M4115  
¥2,310/枚 300×300×15~25mm  
使用枚数:約11枚/m<sup>2</sup>

ピンク 300角 M4116  
¥3,000/枚 300×300×15~25mm  
使用枚数:約11枚/m<sup>2</sup>

濡れた状態

ブラジルの太陽を思わせるカラーテイスト。

## デュオストーン

## デュオストーンについてのご案内

※自然石のため採掘層や採掘場所・採掘時期により色調や模様に変化が生じます。そのため、同一現場での材料追加・施工面積追加時には、ご注意ください。  
 ※商品の特性上、厚みや大きさにバラツキがあります。  
 ※輸入品のため欠品することがありますので、発注の際には在庫をご確認ください。  
 ※施工上の注意事項は、P141の「乱形・方形石材施工共通注意事項」に記載してありますので、必ずご確認ください。  
 ※施工後、経年変化による「変色・退色」や「錆・藻・苔・カビ」による汚れが発生することがありますので、ご注意ください。

施工断面図

デュオストーン乱形（粘板岩） 中国5千年の歴史が奏でる重圧感。多彩なバリエーションが建物にマッチします。

中国




多彩な石材がエクステリアシーンを演出します。



エマーブル（石英質）  
M4201  
¥8,400/m<sup>2</sup>  
t=10~30mm




ヴァンテ（石英質）  
M4202  
¥8,400/m<sup>2</sup>  
t=10~30mm




シャルボン（粘板岩質）  
M4203  
¥7,900/m<sup>2</sup>  
t=10~30mm


※錆が発生すると目立ちますので、  
換水剤の塗布をお勧めします。



アペイユ（石英質）  
M4204  
¥7,900/m<sup>2</sup>  
t=10~30mm



マンダリン（砂岩質）  
M4206  
¥7,900/m<sup>2</sup>  
t=10~30mm



**NEW**  
ネオローリエ（粘板岩質）  
M4208  
¥7,900/m<sup>2</sup>  
t=10~30mm



# Negro Stone / Ceibo Stone

## ネグロストーン セイボストーン



ニューテイストの自然石、和にも洋にもマッチ。

### ネグロストーン・セイボストーンについてのご案内

※自然石のため採掘層や採掘場所・採掘時期により色調や模様に変化が生じます。そのため、同一現場での材料追加・施工面積追加時には、ご注意ください。  
 ※商品の特性上、厚みや大きさにバラツキがあります。  
 ※輸入品のため欠品することがありますので、発注の際には在庫をご確認ください。  
 ※施工上の注意事項は、P141「乱形・方形石材施工共通注意事項」に記載してありますので、必ずご確認のうえ施工して下さい。  
 ※施工後、経年変化による「変色・退色」や「錆・藻・苔・カビ」による汚れが発生することがありますので、ご注意ください。


施工断面図

### ネグロストーン (安山岩) 地球の息吹を感じる逸品。さまざまなシーンを彩ります。

フィリピン



アースブラウン 乱形  
M4151  
¥12,600/㎡  
t=20~40mm  
※1㎡単位(3束)の販売になります。



アースブラウン ピンコロ  
M4152  
¥230/個  
90×90×30~50mm  
※¥4,600/20個入り網袋単位の販売になります。



### セイボストーン (斑岩) 独特な色合いのアルゼンチン斑岩。高級感漂う天然石材です。

アルゼンチン




マドリンレッド 乱形  
M4511  
¥13,600/㎡  
t=20~50mm



マドリングレー 乱形  
M4512  
¥13,600/㎡  
t=20~50mm



マドリンレッド ピンコロ  
M4521  
¥260/個  
100×100×20~50mm



マドリングレー ピンコロ  
M4522  
¥260/個  
100×100×20~50mm



# アインストーン



**アインストーンについてのご案内**

- ※ 自然石のため採掘層や採掘場所・採掘時期により色調や模様に変化が生じます。そのため、同一現場での材料追加・施工面積追加時には、ご注意ください。
- ※ 商品の特性上、厚みや大きさにバラツキがあります。
- ※ 輸入品のため欠品することがありますので、発注の際には在庫をご確認下さい。
- ※ 凍結のおそれのある場所には使用しないで下さい。
- ※ 施工上の注意事項は、P141の「乱形・方形石材施工共通注意事項」に記載してありますので、必ずご確認のうえ施工して下さい。
- ※ 酸に弱いため、施工後の酸洗いや酸性洗剤は使用しないで下さい。
- ※ 施工後、経年変化による「変色・退色」や「錆・藻・苔・カビ」による汚れが発生することがありますので、ご注意ください。

**アインストーンについて**

**■ アインストーンの特長**

- アインストーンは、長い歴史のうちにその息吹きを豊かに受けついできたヨーロッパスタイル。自然をそのまま再現しました。
- 石表面の葉脈状の石目は鉱脈生成時の筋であり、クラックではありません。

**アインストーン乱形 (石灰岩) ドイツの厳しい自然が作り出す柔和な風合いと豊かな質感が魅力です。**



アインストーン  
M4101  
¥10,500/m<sup>2</sup>  
t=13~25mm

アインストーンU  
M4102  
¥8,000/m<sup>2</sup>  
t=8~12mm

※ アインストーンUは強度不足のため、バイク・自動車の乗り入れ部分への施工は避けて下さい。

メジ入れが簡単。「メジ簡単君」詳しくは179ページをご覧ください。

**■ 乱形石材施工時の注意点 (施工に適した材料の選別及び処理について)**

乱形石材を施工する際、施工後の表層剥離を防ぐため、下記のような石材については適切な処理を行って施工して下さい。

● 薄い積層が幾重にもなっている石材



施工後剥離してることがありますので、貼付部材より除外して下さい。

※ 乱形石材商品は自然素材のため、上記のような状態のものが一部含まれることがありますのでご了承下さい。

● 厚い層の上に薄い積層が残っている石材



スクレッパーや鑿等であらかじめ層を取り除いてから施工して下さい。

**■ 乱形・方形石材施工共通注意事項**

- ※ 乱形石材の入り数は、施工目地幅30~40mmを目安にしていますので、それより狭い施工目地にすると10~20%足りなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ※ 施工前に、相当数の材料を仮置きし、バランスを見ながら施工して下さい。
- ※ 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がして施工して下さい。
- ※ 目地の施工は、施工した石材の上に乗って作業をしても差し支えない程度に硬化してから行って下さい。
- ※ 目地材は、外装用目地セメントを使用して下さい。防水性を確保し、白華の発生を抑制し、ヒビ割れ(亀裂)や退色を抑えることができます。
- 参考品: 菊水化学工業(KSメチ)・太平洋マテリアル(タイロン)・イナックス(イナメジ)
- ※ 自然石は、汚れ・錆・白華等の対策として、自然石用保護剤・防汚剤を塗布することをお薦めします。(P184参照)


天然のテイストあふれるドイツ生まれの乱形。

## クイックストーン・乱形 (石質部：粘板岩)


※P125の「クイックストーンについてのご案内」をご確認ください。  
※割肌仕上げのため、表面に凹凸があり厚みや大きさに幅があります。  
※層状の界面から薄く剥がれることがあります。



**■ クイックストーン乱形の特徴**  
乱形貼りは、石の貼りパターンにより、基本(大)が6種類、基本(小)が2種類で構成されています。この大小8種類を定型に交互に並べることで四つ目地、パネル目地のない自然な乱貼りが完成します。



**■ 乱形敷きパターン例(端部材を使用して効率的な施工を！)**  
施工寸法は、下図のように233mmを足した寸法にすれば横方向は切断なしで施工できます。ただし、縁石を施工する際には、組み合わせによる寸法差が出る為、233mmピッチ毎に10mm加算した調整幅をみて下さい。



左端部材(大)	乱形貼り基本(大)	右端部材(大)
 <b>M4907</b> QS-FQYYBL ¥4,400/枚 490×467×30mm	 パターンは計6種類	 <b>M4904</b> QS-FQYYBR ¥4,400/枚 500×467×30mm
左端部材(中)	乱形貼り基本(小)①	右端部材(中)
 <b>M4908</b> QS-FQYYML ¥4,400/枚 490×233×30mm	 <b>M4901</b> QS-FQYB ¥4,400/枚 500×500×30mm	 <b>M4905</b> QS-FQYYMR ¥4,400/枚 500×233×30mm
左端部材(小)	乱形貼り基本(小)②	右端部材(小)
 <b>M4909</b> QS-FQYYSL ¥1,430/枚 235×235×30mm	 <b>M4902</b> QS-FQYS ¥1,430/枚 267×267×30mm	 <b>M4906</b> QS-FQYYSR ¥1,430/枚 202×235×30mm

1㎡あたりの使用枚数の目安は、基本(大)3.5枚 + 基本(小)3.5枚(¥20,405/㎡)ですが、製品は1枚ごとの販売となります。  
※乱形貼り基本(大)の荷姿は、貼りパターンの違う6種類が螺旋(らせん)状に梱包されています。  
※乱形貼り基本には上下があります。製品の構成上端部材の取まりに関連します。  
※製品の都合上、乱形貼り基本(大)の特定パターンでのみの販売はできませんのでご了承下さい。

